


STYRA®

RULLGARDIN M

Öppen LR

VARNING!!

SE

Kära kund,

den här rullgardinen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.

- Din rullgardinstillverkare



OBS! Läs dessa instruktioner noga innan rullgardinen monteras



Rullgardiner måste installeras av kunniga personer.
Felaktig installation kaan resulltera i olyckor.

Förändringar av rullgardinen måste godkännas av tillverkaren.
Använd lämpliga skruv och plugg, anpassade för omständigheterna i vägg eller tak.

EN

Dear Customer,

this dimensionally accurate blind was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.

Your blind Manufacturer



Please read this instructions carefully before fitting the blind




Blinds must be fitted by skilled personnel.
Wrong installation may result in accidents.
Alterations of the blind must be approved by the blind manufacturer.

No screws for fixing are enclosed. Always use appropriate screws and plugs suited for the wall or ceiling material where the blind is fitted!


© 2022 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

1 Fäst beslagets skyddskåpa på konsolerna.




Vänsterbeslag

Högerbeslag




2 Montera det lösa plastbeslaget i dukröret på höger sida.



© 2022 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se


INSTALLATION

3 Montera dukröret först på ställhjulets sida (vänster).



© 2022 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

4 Montera sedan motsatt sida i konsolen.




© 2022 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

INSTALLATION

5

Justera gardinen vid behov genom att skruva på hjulet. Gardinen ska vara balanserad och stanna i sitt nedre läge och ej heller ramla ner själv. Skruva medsols för att öka spänningen, motsols för att sänka spänningen.



© 2022 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

© 2022 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

Feltryck, fel och ändringar kan ev. förekomma.
Misprints, errors and changes may ocure.

© 2022 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB