RULLGARDIN L


Teknisk information om StyRa® Rullgardin Large.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

© StyRa® Solskydd 2025 | www.styrasolskydd.se

TEKNISK INFORMATION

StyRa® Rullgardin Large



Modell & Reglage	Profilfärger	Min bredd	Max mått
Öppen Kulkedja		300 mm	4000 x 4000 mm
Öppen Vevreglage		400 mm	4000 x 4000 mm
Öppen Motor		570 - 610 mm (beror på motor)	4000 x 4000 mm
Montageskena Kulkedja		300 mm	4000 x 4000 mm
Montageskena Vevreglage		400 mm	4000 x 4000 mm
Montageskena Motor		570 - 610 mm (beror på motor)	4000 x 4000 mm

Motor	**Min bredd**
Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.	
Somfy Sonesse 40 io 230V Radiomotor.	610 mm
Somfy Sonesse 40 RTS 230V Radiomotor.	610 mm
Somfy Sonesse 40 Std 230V Trådbunden motor.	570 mm
Somfy Zigbee Inbyggt uppladdningsbart batteri med USB-C laddport.	610 mm
Becker Norden Radio 230V Radiomotor.	610 mm
Becker Norden Std 230V Trådbunden motor.	610 mm
StyRa® Bliss Appstyrd motor som alltid har inbyggt uppladdningsbart batteri.	610 mm


Montage

Öppen

Öppen modell kan monteras **i tak, vägg eller ut i nisch**.

Montageskena

Montageskena kan fästas **i tak eller vägg** genom medföljande konsol.



Modell & Reglage	Profilfärger	Min bredd	Max mått
Kassett Kulkedja	☐ ■ ☐	300 mm	4000 x 4000 mm
Kassett Vevreglage	☐ ■ ☐	400 mm	4000 x 4000 mm
Kassett Motor	☐ ■ ☐	570 - 610 mm (beror på motor)	4000 x 4000 mm
Mörkläggande Kulkedja Med Carina BO/C BO vävar	☐	300 mm	3000 x 3300 mm
Mörkläggande Kulkedja Med övriga vävar	☐	300 mm	4000 x 4000 mm
Mörkläggande Vevreglage Med Carina BO/C BO vävar	☐	400 mm	3000 x 3300 mm
Mörkläggande Vevreglage Med övriga vävar	☐	400 mm	4000 x 4000 mm
Mörkläggande Motor Med Carina BO/C BO vävar	☐	570 - 610 mm (beror på motor)	3000 x 3300 mm
Mörkläggande Motor Med övriga vävar	☐	570 - 610 mm (beror på motor)	4000 x 4000 mm

Montage

Kassett

Kassettmodellen kan fästas i tak eller vägg genom medföljande konsoler.

Mörkläggande


Till mörkläggande modellen fästs skenorna **i vägg eller ut i nisch**, kassetten sitter med separata konsoler **i vägg eller tak**.

För motorer se föregående sida.


BYGGMÅTT

Öppen


Montage



Takmontage



Väggmontage



Universal montagekonsol


Dukavdrag

Kulkedja: bredd - 50
Vev: bredd - 60
Motor: bredd - 51


Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

Montageskena


Montage



Takmontage



Väggmontage



Konsol Montageskena


Dukavdrag

Kulkedja: bredd - 50
Vev: bredd - 60
Motor: bredd - 51


Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

Kassett


Montage



Takmontage



Väggmontage



Konsol kassett


Dukavdrag

Kulkedja: bredd - 50
Vev: bredd - 60
Motor: bredd - 51


Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

Mörkläggande


Montage




Takmontage



Universal konsol




Mörkläggande skena



Täcklist


Dukavdrag




Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

Tillval

Wirestyrning



Öppen/Montageskena



Kassett

Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

© StyRa® Solskydd 2025 | www.styrasolskydd.se