RULLGARDIN M


Teknisk information om StyRa® Rullgardin Medium.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

© StyRa® Solskydd 2025 | www.styrasolskydd.se

TEKNISK INFORMATION

StyRa® Rullgardin Medium



Modell & Reglage	Profilfärger	Min bredd	Max mått
Öppen Kulkedja		300 mm	3000 x 3000 mm
Öppen Mjukstängande		650 mm	2000 x 2000 mm
Öppen Vevreglage		450 mm	3000 x 3000 mm
Öppen Motor		360 - 700 mm (beror på motor)	3000 x 3000 mm
Montageskena Kulkedja		300 mm	3000 x 3000 mm
Montageskena Mjukstängande		650 mm	2000 x 2000 mm
Montageskena Vevreglage		450 mm	3000 x 3000 mm
Montageskena Motor		360 - 700 mm (beror på motor)	3000 x 3000 mm
Montageskena LR		700 mm	2400 x 2600 mm

Motor	Min bredd
Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.	
Somfy Sonesse 28 WF Li-ion RTS Inbyggt uppladdningsbart batteri.	595 mm
Somfy Sonesse 30 Ultra WF Li-ion RTS Inbyggt uppladdningsbart batteri.	700 mm
Somfy Sonesse 28 WF RTS Drivs via transformator eller extern batteripack.	395 mm
Somfy Rollup 28 WT 24VDC Drivs via separat transformator.	360 mm
Somfy Sonesse 40 io 230V Radiomotor.	610 mm
Somfy Sonesse 40 RTS 230V Radiomotor.	610 mm
Somfy Sonesse 40 Std 230V Trådbunden motor.	570 mm
Somfy Sonesse Zigbee Drivs via transformator eller externt batteripack.	395 mm
Somfy Sonesse Zigbee Li-ion Inbyggt uppladdningsbart batteri.	595 mm
Becker Norden Radio 230V Radiomotor.	610 mm
Becker Norden Std 230V Trådbunden motor.	610 mm
StyRa® Bliss Appstyrd motor som alltid har inbyggt uppladdningsbart batteri.	530 mm


Montage


Öppen

Öppen modell kan monteras **i tak, vägg eller ut i nisch**. Standard 36mm konsol ingår men finns även förlängd konsol.

Montageskena

Montageskena kan fästas **i tak eller vägg** genom medföljande clips som ger en mycket smidig montering.





Modell & Reglage	Profilfärger	Min bredd	Max mått
Kassett Kulkedja		300 mm	3000 x 3000 mm
Kassett Mjukstängande		650 mm	2000 x 2000 mm
Kassett Vevreglage		450 mm	3000 x 3000 mm
Kassett Motor		360 - 700 mm (beror på motor)	3000 x 3000 mm
Kassett LR		700 mm	2400 x 2600 mm
Mörkläggande Kulkedja Med Polar BO vävar		300 mm	2000 x 2000 mm
Mörkläggande Kulkedja Med övriga vävar		300 mm	3000 x 3000 mm
Mörkläggande Vevreglage Med Polar BO vävar		450 mm	2000 x 2000 mm
Mörkläggande Vevreglage Med övriga vävar		450 mm	3000 x 3000 mm
Mörkläggande Motor Med Polar BO vävar		360 - 700 mm (beror på motor)	2000 x 2000 mm
Mörkläggande Motor Med övriga vävar		360 - 700 mm (beror på motor)	3000 x 3000 mm

Montage

Kassett

Kassettmodellen kan fästas **i tak eller vägg** genom medföljande clips som ger en mycket smidig montering.

Mörkläggande


Till mörkläggande modellen fästs skenorna **i vägg eller ut i nisch**, kassetten sitter med separata clips **i vägg eller tak**.

För motorer se föregående sida.


BYGGMÅTT

Öppen


Montage




Takmontage



Väggmontage




Takmontage - Vevreglage




Väggmontage - Vevreglage

Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

Öppen




Konsol 36 (standard)




Konsol 60


Dukavdrag



Kulkedja




Motor




Vevreglage

Montageskena


Montage




Takmontage




Väggmontage




Takmontage - Mjukstängande & LR



Väggmontage - Mjukstängande & LR




Takmontage - Vevreglage




Väggmontage - Vevreglage

Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

Montageskena




Clips för montageskena




Konsol montageskena - Vevreglage


Dukavdrag



Kulkedja




Mjukstängande/Motor




Vevreglage

Kassett


Montage




Takmontage




Väggmontage




Takmontage - Vevreglage



Väggmontage - Vevreglage



Clips för kassett och mörkläggande skena




Konsol kassett - Vevreglage


Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

Kassett


Dukavdrag



Kulkedja




Mjukstängande/motor




Vevreglage

Mörkläggande


Montage




Nischmontage - Mörkläggande skena




Väggmontage - Mörkläggande skena




Väggmontage med Clips - Mörkläggande skena




Skruvmontage - Kulkedja




Clipsmontage - Kulkedja




Skruvmontage - Motor



Clipsmontage - Motor



Skruvmontage - Vevreglage




Clipsmontage - Vevreglage


Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

Mörkläggande


Dukavdrag



Kulkedja




Motor




Vevreglage

Tillbehör & tillval




Vevhållare, standard




Vevhållare, lång

Säkerhetskoppling




Öppen/Montageskena




Kassett/Mörkläggande

Wirestyrning


Nischmonterad



Väggmonterad



Bottenmonterad



Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

© StyRa® Solskydd 2025 | www.styrasolskydd.se