# TERRASSMARKIS T520

Teknisk information om StyRa® Terrassmarkis T520.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se

# TEKNISK INFORMATION

StyRa® Terrassmarkis T520



Vindklass 1-2

| Modell & Reglage | Profilfärger | Min mått | Max mått<br>bredd x utfall |
|---|---|---|---|
| **T520 med Vev** | | Se nedan | 6000 x 4000 mm |
| **T520 med Motor** | | Se nedan | 7000 x 3500 / 6000 x 4000 mm |

**Minsta bredd vid olika utfall**

| | 2 armar | 3 armar |
|---|---|---|
| Utfall 1600 mm | 1939 mm | 2879 mm |
| Utfall 2000 mm | 2369 mm | 3524 mm |
| Utfall 2500 mm | 2869 mm | 4274 mm |
| Utfall 3000 mm | 3369 mm | 5154 mm |
| Utfall 3500 mm | 3999 mm | 5904 mm |
| Utfall 4000 mm | 4499 mm | 6654 mm |

## Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

**Somfy Sunilus io 230V** Radiomotor med fast gränsläge uppe & nere.

**Somfy Sunea io 230V** Radiomotor med möjlighet till självkännande gränsläge uppe & nere.

**Becker Norden Radio 230V** Radiomotor.

**Becker Norden Std 230V** Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

**Rullgardinsfront kan drivas med Somfy Sunea Screen io eller Becker Norden Radio.**

## Montage


**Väggkonsol** För montage i vägg.

**Takkonsol** För montage uppåt i tak.


**Tillbehör**

**Takstolskonsol 5-45°** För montage på lutande takstolar.
**Utbyggnadsbeslag** För utflyttning av markis framför hängränna.
**Viktfördelningsprofil (650mm)** Har en hålbild för std avstånd mellan reglar.
**Viktfördelningsplatta (240mm)** Fördelar konsolens tryck mot väggen vid sämre underlag.


# BYGGMÅTT





Väggkonsol





Takkonsol





Sidovy T520 + väggkonsol




Sidovy T520 + takkonsol




Sidovy T520 inkl. designfront + väggkonsol




Sidovy T520 inkl. designfront + takkonsol



Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se