FÖNSTERMARKIS F220 & F320


Teknisk information om StyRa® Fönstermarkis F220 & F320.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se

TEKNISK INFORMATION

StyRa® Fönstermarkis F220 & F320





Vindklass 3

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått bredd x utfall	Max mått bredd x utfall
F220 med Band		500 x 400 mm	3200 x 1200 mm
F220 med Vev		500 x 400 mm	3200 x 1200 mm
F220 med Motor		543 x 400 mm	3200 x 1200 mm
F320 med Band		500 x 400 mm	3200 x 1000 mm
F320 med Vev utv./inv.		500 x 400 mm	3200 x 1000 mm
F320 med Motor		543 x 400 mm	3200 x 900 mm
F320 Solcell med Motor		510 x 400 mm	3200 x 900 mm

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunea 40 io 230V Radiomotor.

Somfy Standard LS40 230V Trådbunden motor med skruvgränslägen.

Sunea 40 io Solar Batterimotor som drivs med batteripack och solpanel.

Becker Norden Radio 230V Radiomotor.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Becker Radio Solcellsmotor Batterimotor som drivs med batteripack och solpanel.

Montage

F220

Tak/vägg konsol Använder samma konsol för montage upp i tak eller in i vägg.

F320

Väggkonsol K10 10 mm konsol som skruvas i vägg.


Nischkonsol För montage i fönsterkarmen, finns i olika längder.

Tillbehör


Distans 12 mm för K10.
Distans 10 mm för nischkonsol.
Vinkelbeslag för arm.
Nischbeslag för arm, finns i olika längder.


BYGGMÅTT

F220



Sidovy F220 inkl. designfront.







Väggfäste på fallarm





F320







Sidovy inkl. designfront.






Väggfäste på fallarm





Monteringskonsol K10



Sidovy F320 Solcell

Samtliga mått anges i mm om ej annat anges.

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se