
Mockfjärds®



STYRA®

RULLGARDIN

Öppen, fjäderbelastad med mjukstängning

VARNING!!

SE

Kära kund,

den här rullgardinen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.

- Din rullgardinstillverkare



OBS! Läs dessa instruktioner noga innan rullgardinen monteras



Rullgardiner måste installeras av kunniga personer.
Felaktig installation kaan resulltera i olyckor.

Förändringar av rullgardinen måste godkännas av tillverkaren.
Använd lämpliga skruv och plugg, anpassade för omständigheterna i vägg eller tak.

EN

Dear Customer,

this dimensionally accurate blind was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.

-Your blind Manufacturer




Please read this instructions carefully before fitting the blind




Blinds must be fitted by skilled personnel.
Wrong installation may result in accidents.
Alterations of the blind must be approved by the blind manufacturer.
No screws for fixing are enclosed. Always use appropriate screws and plugs suited for the wall or ceiling material where the blind is fitted!


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB



1




2




© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

INSTALLATION

3




4



Stoppklack monteras alltid vid fjäderbelastad/mjukstängande rullgardin.


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

5



Vid mjukstängande, se till att pilen är riktad mot golvet.
When using softraise, make sure the arrow is pointing towards the floor


6




© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

INSTALLATION

7




8




© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


JUSTERING AV FJÄDERSPÄNNING




1.
Dra ner rullgardinen helt.



2.
Montera sedan ner rullgardinen. Tryck pa låssprinten enl ovan.




3.
Ta ur rullgardinen ur dess högra konsol.




4.
Dra sedan ur rullgardinen ur dess vänstra konsol.
OBS! Var försiktig när ni plockar ut den.




5.
Rulla upp rullgardinen för hand så att den är nästan helt uppe.



6.
Montera sedan dit rullgardinen i dess fästen igen, börja alltid med det vänstra.



7.
Tryck sedan dit rullgardinen i dess högra fäste tills det säger klick.





8.
Provkör sedan rullgardinen.
Upprepa steg 1-7 om så behövs.


Om rullgardinen rullar upp för snabbt!
Ta loss rullgardinen när den är i upprullat läge. Rulla sedan ut den för hand och fäst tillbaka i sina beslag enligt ovan. Prova dig fram tills du hittar rätt fjäderspänning.


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

DEMONTERING | MANÖVRERING









Feltryck, fel och ändringar kan ev. förekomma.
Misprints, errors and changes may ocure

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB